Q&Q Analysis
Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33
Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129
email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 713-5

Αρ. Πρωτοκόλλου: 101512
Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2024
Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ**

Κωδικός δείγματος : **0106252**
Περιγραφή δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
E. coli	30	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	22	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ορια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου
Q&Q Analysis
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:
https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/

Wasser wird getestet. Sauber zum Schwimmen DIE MIKROBIOLOGISCHEN MESSUNGEN AN 4 PUNKTEN...

Wasser wird getestet. Sauber zum Schwimmen 😀
MIKROBIOLOGISCHE MESSUNGEN AN 4 PUNKTEN UNSERES STRANDES HABEN WASSER VON AUSGEZEICHNETER QUALITÄT ZUM SCHWIMMEN GEZEIGT.
DIE ANALYSEN WURDEN IM LABOR DURCHGEFÜHRT
„Q- und Q-Analyse“ unter seiner Leitung.
DIE MIKROBIOLOGISCHEN MASSNAHMEN AN 4 PUNKTEN UNSERES STRANDS, HABEN AUSGEZEICHNETE SCHWIMMQUALITÄTSG
DIE ANALYSE WURDE IN DER LABORATORIE FERTIG
„Q und Q Analyse“ unter seiner Aufsicht.

Quelle:
https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/

Q&Q Analysis
Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33
Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129
email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 713-5

Αρ. Πρωτοκόλλου: 101512
Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2024
Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ**

Κωδικός δείγματος : **0106252**
Περιγραφή δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
E. coli	30	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	22	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου
Χημικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια Q&Q Analysis
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:
https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/

Q&Q Analysis
Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
Μικρασιατών 67 & Κρυντουριώτου • Βόλος 383 33
Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129
email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

ILAC-MRA
ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 713-5

Αρ. Πρωτοκόλλου: 101513
Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2024
Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ**

Κωδικός δείγματος : **0106253**
Περιγραφή δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
E. coli	54	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	78	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου
Χημικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια Q&Q Analysis
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:
https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/

Q&Q Analysis
Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33
Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129
email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

ilac-MRA ΕΣΥΔ Δοκιμές Αρ. Πιστ. 713-6

Αρ. Πρωτοκόλλου: 101514
Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2024
Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ**

Κωδικός δείγματος : **0106254**
Περιγραφή δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
E. coli	43	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	49	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου
Χημικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια Q&Q Analysis
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:
https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/

Q&Q Analysis
Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
Μακρυγιάννη 67 & Χρυσοστομίδου • Βόλος 383 33
Τηλ.: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129
email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

ΕΣΥΔ
Δοκιμής
Αρ. Πιστ. 713-6

Αρ. Πρωτοκόλλου: 101515
Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2024
Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κωδικός δείγματος : 0106255
Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 4 ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
E. coli	Κατ' εκτίμηση 6	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου
Χημικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια Q&Q Analysis
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle

Quelle: https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/