

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κωδικός δείγματος : 0106252
Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
<i>E. coli</i>	30	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	22	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:

<https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/>

Wasser wird getestet. Sauber zum Schwimmen DIE MIKROBIOLOGISCHEN MESSUNGEN AN 4 PUNKTEN...



Wasser wird getestet. Sauber zum Schwimmen 😊

MIKROBIOLOGISCHE MESSUNGEN AN 4 PUNKTEN UNSERES STRANDES HABEN WASSER VON AUSGEZEICHNETER QUALITÄT ZUM SCHWIMMEN GEZEIGT.

DIE ANALYSEN WURDEN IM LABOR DURCHGEFÜHRT

„Q- und Q-Analyse“ unter seiner Leitung.

DIE MIKROBIOLOGISCHEN MASSNAHMEN AN 4 PUNKTEN UNSERES STRANDS, HABEN AUSGEZEICHNETE SCHWIMMQUALITÄTSG

DIE ANALYSE WURDE IN DER LABORATORIE FERTIG

„Q und Q Analyse“ unter seiner Aufsicht.

Quelle:

<https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/>

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κωδικός δείγματος : 0106252
Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ


Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
<i>E. coli</i>	30	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	22	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΙΜΗΤΡΙΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:

<https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/>

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κωδικός δείγματος : 0106253
Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ


Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
E. coli	54	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	78	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:

<https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/>

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κωδικός δείγματος : 0106254
Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ


Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
<i>E. coli</i>	43	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	49	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle:

<https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/>

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ

Κωδικός δείγματος : 0106255
Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΕΙΓΜΑ 4 ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας : , (Sampling method: No Information Provided)
Ημερίνα δειγματοληψίας : 26/04/2024
Ημερίνα παραλαβής δείγματος : 26/04/2024
Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/04/2024 - 29/04/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ


Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια	Μέθοδος Δοκιμής
<i>E. coli</i>	Κατ' εκτίμηση 6	cfu/100ml	250	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	100	ISO 7899-2:2000

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όρια για εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Quelle

Quelle:

<https://blog.kumhofer.at/wasser-wird-getestet-sauber-zum-schwimmen-die-mikrobiologischen-messungen-an-4-punkten/>